

CANCERS CUTANES CHEZ LES ALBINOS AU BURKINA FASO



7^{ème} édition
Albi week
10 au 15 JUIN

Thème : La problématique du Cancer de peau chez les personnes atteintes d'Albinisme au Burkina Faso : états des lieux et perspectives

PROGRAMMES
Conférences - Consultation - Plaidoyers

Participants :

- Jean Emmanuel OUEDRAOGO
DU PREMIER MINISTRE
PATRON
- Le Commandant Passowende
Pélégie KABORE
MINISTRE DE L'ACTION HUMAINE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
MARRAINE
- Carol Fiore SMERECZNAK
COORDONNATRICE RESIDENTE DU SYSTEME
DES NATIONS UNIES AU BURKINA FASO
CO-MARRAINE
- Dr Moumini Niané
DIRECTEUR EXECUTIF DE
PUL FOR PROGRES
PARRAIN
- Monsieur Maurice Konaté
Le Président de la délégation
spécial de Ouagadougou
Invité d'honneur

Logos : A.F.A.B., SIDA, CNP-S, SIAO, UNFPA, LIGHT FOR THE WORLD

Contact : +226 76 58 43 25 | 76 38 03 18

*Professeur Nayi ZONGO,
Chirurgien Cancérologue, CHU Yalgado Ouédraogo.
Coordonnateur du programme national de lutte contre le
cancer (PNLC)*

Nayizongo@yahoo.fr, 00226 76 65 39 77

1. Introduction

Cancer : Ensemble de cellules ayant échappé au contrôle de l'organisme, vivant au sein de l'organisme , aux dépends de l'organisme sans tenir compte des besoins de l'organisme, ces cellules sont appelées des cellules malignes ou cancéreuses.

Cancer de la peau: processus au niveau de la peau

1. Introduction

- Cancer de la peau : 17,6%
- Albinos : 50%
- Albinos et décès
- **Mélanine = barrière protectrice contre les rayons du soleil**
- Albinos : défaut de mélanine

2. Climat et population albinos

- Soleil ardent , incendiaire
- Population d'albinos = pauvre
- Vivants des travaux champêtres
- Lésions précancéreuses multiples
- Cancers fréquents: 10 cancers en 6 mois sur une population de 2000 personnes
- Décès importants

2. Climat et population albinos

- Patients très jeunes
- Lésions cancéreuses dès 5 ans
- Cancers de la peau dès 12 ans
- Les albinos connaissent les effets néfastes et savent qu'ils sont exposés



2. Connaissances des facteurs de risque et des mesures de prévention



Journal of Cancer Therapy, 2016, 7, 812-823

<http://www.scirp.org/journal/jct>

ISSN Online: 2151-1942

ISSN Print: 2151-1934

Survey on the Knowledge, Attitudes, Primary Prevention Practices and Screening of Skin Cancers in Albinos in Burkina Faso

Smaila Ouédraogo¹, Nayi Zongo^{2*}, Nina Korsaga-Somé³, Seraphine Marie Suzanne Kaboré², Edgar Ouangré², Maurice Zida², A. S. Ouédraogo⁴, Aboubacar Hierrum Bambara², Augustin Touzoula Bambara², Si Simon Traoré², Pascal Niamba², Adama Traoré², Ahmadou Dem⁵

¹Public Health, Yalgado Ouédraogo University Hospital, Ouagadougou, Burkina Faso

²General and Digestive Surgery, Yalgado Ouédraogo University Hospital, Ouagadougou, Burkina Faso

³Dermatology and Venerology, Yalgado Ouédraogo University Hospital, Ouagadougou, Burkina Faso

⁴Pathological Anatomy and Forensic Unit, Yalgado Ouédraogo University Hospital, Ouagadougou, Burkina Faso

⁵Oncology Institute Joliot Curie of Dakar, Dakar, Senegal

Email: *Nayizongo@yahoo.fr

METHODOLOGIE


□ Type et cadre de l'étude: CAP

Ouagadougou, Tenkodogo, Bobo Dioulasso et Banfora



RESULTATS

Burkina Faso population (2014)



❖ < 12 ans : 46% (138)

❖ 82/162(50,6%)

Facteurs de risque - Prévention

☐ Attitude de prévention

✓ Facteurs de risque retrouvés

- tous au moins 1: 100%
- Un ou deux facteurs de risque : 23,2%
- Trois facteurs de risque et plus : 77%

Principal facteur de risque = **Exposition solaire**

Facteurs de risque - Prévention

✓ Connaissances sur le dépistage

- population cible: Albinos principaux concernés: 33%
- Périodicité : régulier et **tous les 3 mois** : 42,7%

✓ Connaissances sur les lésions précancéreuses

- Ulcérations chroniques : 20/30
- Nécessité de la détection et du traitement précoce des lésions précancéreuses : 29/30

Facteurs de risque - Prévention

✓ Attitude de prévention primaire

Vêtement protecteur : 51,2%

Crèmes protectrices : 41,5%

Eviction solaire : 84%

C'est la méthode la plus efficace contre les rayons du soleil mais la plus difficile quand la population vit d'activités champêtres dans plus de 80% (BF)

Facteurs de risque - Prévention

☐ Pratique du dépistage

✓ Age du premier dépistage = >12 ans pour 80,4%

12 à 21 ans: 44,6 %

✓ Lieu du premier dépistage:

CSPS	39,3%
------	-------

CMA	30,3%
-----	-------

Service de dermatologie	28,6%
-------------------------	-------

Service de cancérologie	1,8%
-------------------------	------

ECHELON: IMPACT IMPORTANT

Facteurs de risque - Prévention

✓ Motifs de non dépistage:

Ne savait pas que le dépistage existe : 12/26

Manque d'argent : 5/26

Absence de symptômes indésirables : 3/26

Lieu du dépistage non connu : 3/26

Distance : 2/26

Ne se sentait pas concerné : 1/26

SENSIBILISATION: aider les associations: mobilisation et éducation

Quelques lésions précancéreuses



Quelques lésions précancéreuses



3. Prise en charge des cas confirmés

 **BMC** Part of Springer Nature

World Journal of Surgical Oncology

Home About [Articles](#) Submission Guidelines [Submit manuscript](#) 

Research | [Open access](#) | Published: 13 October 2023

Issues in the surgical management of skin squamous cell cancers in albinos—experience of two surgical oncology units in Burkina Faso

Nayi Zongo , Adeline R. Djiguemde, Parateyandé Bonaventure Yameogo, Abdoul Halim Bagué, Sidy Ka, Bangaly Traoré, Niamba Pascal & Ahmadou Dem

World Journal of Surgical Oncology **21**, Article number: 323 (2023) | [Cite this article](#)

 **BMC** Part of Springer Nature

World Journal of Surgical Oncology

Home About [Articles](#) Submission Guidelines [Submit manuscript](#) 

Research | [Open access](#) | Published: 07 April 2022

Skin oncoplasties: O-to-Z technique a technique of choice in situation of limited resources? Case of Burkina Faso

Nayi Zongo , N. L. Marie Quedraogo, Mamadou Windsouri, Laure S. C. Yameogo, Thierry R. Kouchika Chabi, Pascal Niamba & Adama Traore

World Journal of Surgical Oncology **20**, Article number: 113 (2022) | [Cite this article](#)



Journal of Cancer Therapy, 2016, 7, 812-823
<http://www.scirp.org/journal/jct>
ISSN Online: 2151-1942
ISSN Print: 2151-1934

Survey on the Knowledge, Attitudes, Primary Prevention Practices and Screening of Skin Cancers in Albinos in Burkina Faso

Smaila Ouédraogo¹, Nayi Zongo^{2*}, Nina Korsaga-Somé³, Seraphine Marie Suzanne Kaboré⁴, Edgar Ouangré⁵, Maurice Zida⁶, A. S. Ouédraogo¹, Aboubacar Hierrum Bambara¹, Augustin Touzoula Bambara¹, Si Simon Traoré², Pascal Niamba², Adama Traoré², Ahmadou Dem⁵

L'écriture discipline la pensée
L'écriture est une rétrospection fiable

SURVIE DES PATIENTS




Figure 5: Survival curve for albinos operated on for skin cancer

4. EFFORTS DU GOUVERNEMENT

- Engagement sans précédent
- Gratuité des soins des albinos : cancers et autres pathologies
- Initiative présidentielle: cancer une priorité
- PNLC: albinos , population à risque, plusieurs actions en cours d'élaboration

5. QUE FONT LES ASSOCIATIONS?

Sensibilisation des albinos
Facteurs de risque
Prévention
Lésions précancéreuses

7^{ème} édition
Albi week
10 au 15 JUIN

Thème : La problématique du Cancer de peau chez les personnes atteintes d'Albinisme au Burkina Faso : états des lieux et perspectives

PROGRAMMES
Conférences - Consultation - Plaidoyers

Invités d'honneur :

- Jean-Emmanuel OUEDRAOGO
CHIEF DU MINISTRE
PATRON
- Le Commandant Passowendé Pelagie KABORE
MINISTRE DE L'ACTION HUMANITAIRE
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
MARRAINE
- Carol Fiore SMERECZNAK
COORDONNATRICE RESIDENTE DU SYSTEME
DES SOLIDARITES NATIONALES AU BURKINA FASO
CO-MARRAINE
- Dr Moumini Niaoé
DIRECTEUR GENERAL DE L'EXECUTIF DE
SANTÉ
PARRAIN
- Monsieur Maurice Konaté
Le Président de la délégation
spécial de Ouagadougou
Invité d'honneur

Partenaires : A.F.A.B., SIAO, CNRS, UNFPA, LIGHT FOR THE WORLD

Contact : +226 76 58 43 25 | 76 38 03 18

6. QUE FONT LES SCIENTIFIQUES?

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice

Unité de Formation et de Recherche
en Science de la Santé (UFR/SDS)

03BP7021 Ouagadougou 03

Tél. : (226) 25 30 70 64/65

Fax : (226) 25 30 72 42



Publications scientifiques
Publications dans les réseaux sociaux
Communications dans les rencontres d'albinos
Echanges permanent avec les responsables d'association
Soutien à la formation des albinos (bourse d'étude)

5. CONCLUSION

- ✓ Agents de santé= principale source d'information: collaboration Associations
- ✓ Bon niveau de connaissance des facteurs de risque : soleil + albinisme: DANGEREUX ++
- ✓ Périodicité du dépistage : moins connu
- ✓ Prévention: éviction solaire, vêtement, crèmes

Nécessité de poursuivre la collaboration avec AFAB, sensibilisation, moyens de protection

CONCLUSION

Quelque soit la partie du corps

Toute modification

- Ulcération
- Croûte
- Nodule
- Banale mais persistante

*Il faut consulter un dermatologue, un
cancérologue, mais déjà dans le centre le plus
proche de chez vous ou alerter une association
d'albinos*

6. Etat des lieux au Burkina Faso

Albinos:

« Nous vivants moins longtemps, nous n'avons que 3 personnes qui ont plus de 50 ans. Nous avons beaucoup d'autres problèmes de santé mais depuis 2013, tous les albinos décédés sont morts du cancer de la peau »

A TOUS: ACTIONS

- Soutenir les associations d'albinos
- Assister les albinos
- Tous les gestes comptent
 - Communication
 - Conseils
 - Soutien financier
 - Soutien moral
 - Soutien matériel



Jean-Emmanuel OUEDRAOGO
DU PREMIER MINISTRE
PATRON



Le Commandant Passowendé
Pélégie KABORÉ
MINISTRE DE L'ACTION HUMANITAIRE
ET DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE
MARRAINE



Carol Fiore SMERECZNAK
COORDONNATRICE RÉSIDENTE DU SYSTÈME
DES NATIONS UNIES AU BURKINA FASO
CO-MARRAINE



Dr Moumini Niaoné
DIRECTEUR EXÉCUTIF DE
PULL FOR PROGRESS
PARRAIN



Monsieur Maurice Konaté
Le Président de la délégation
spécial de Ouagadougou
Invité d'honneur

7

édition

Albi week

10 au 15 JUIN

Thème : La problématique du Cancer de
peau chez les personnes atteintes d'Albinisme
au Burkina Faso : états des lieux et perspectives

PROGRAMMES
Conférences - Consultation - Plaidoyers








+226 76 58 43 25 | 76 38 03 18

Vive albiweek 2025
 A bas la stigmatisation
 barrons la route au cancer de la peau
 Ensemble, nous y arriverons